

31/03

20

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারকের কার্যালয়
টার্মিনাল ভবন, সদরঘাট, ঢাকা।

DIR	CMS	CNS	CME
Ct. Ex. (U)	Ct. Ex. (N)	Exam. (E)	Exam. (N)
DD (P&E)	DD (S)	DD (A)	SOMS-2
NS (M.S)	NS (C)	NS (A)	S.O
P.O	C.I	C.A	AD (Ad)
A.O	ASST. (H)	ASST. Chem	

নং- ইএসএসএস/ঢা/১১৭

তারিখ: 26/4/2018 খ্রি:

মহাপরিচালক
নৌ- পরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ,
(৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।

CESS
701/8

বিষয়ঃ- এম.ভি. মোনাজ মোনাজের-১ (এম-০১-২২০১) মালবাহী নৌযানের অনুকূলে উপকূল সীমা অতিক্রমের অনুমতি প্রদানে।
সূত্রঃ- সনুদ পরিবহন অধিদপ্তরের পর নং-৭(৯৮)আই.এস(অংশ-৯)/০৪/৪৮৭৬(১২) তারিখঃ- ১৪-০৫-০৫ইং।

উপরোক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স মোনাজ শিপিং লাইফ, আল আমিন আইকন সেটোর, প্লট-৫৭/৪, ফ্লাট-৮/বি, (৮ম তলা), কুড়িল, বিশ্ব রোড, ঢাকা-১২১২ এর মালিকানাধীন এম.ভি. মোনাজ মোনাজের-১ মালবাহী জাহাজটি উপকূল সীমা অতিক্রমের লক্ষ্যে ঢাকা এলাকায় সরেজমিনে সার্ভে করা হয়। সূত্রোক্ত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী উপকূল অতিক্রমের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে পেশ করা হলোঃ-

P
01/04/18

- ০১। নৌযানটির দৈর্ঘ্যঃ- ৭০.০০ মিটার, প্রস্থঃ- ১০.৭০ মিটার, গভিরতাঃ-০৫.০০ মিটার, নির্মান কাঃ- ২০১৯ ইং
- ০২। নৌযানের পূর্ণাঙ্গ Stability Booklet আছে।
- ০৩। নৌযানে ০৪টি চ্যানেল সহ (১৬,১৩,১২,০৬) ১টি VHF স্থাপন করা আছে।
- ০৪। নৌযানে ১টি ম্যাগনেটিক কম্পাস স্থাপন করা আছে।
- ০৫। কর্ণফুলি এনডোর্সমেন্ট সহ ১ম শ্রেণীর মাস্টার ও ১ম শ্রেণীর ড্রাইভার নিয়োজিত আছে (কপি সংযুক্ত) উল্লেখ্য যে, জাহাজের ইঞ্জিন (৫২০x ২) = ১০৪০ বিএইচপি।
- ০৬। ০২টি শক্তি চালিত নোঙ্গর স্থাপন করা আছে।
- ০৭। ১টি Air হর্ন স্থাপিত।
- ০৮। চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকার চার্ট ও টাইড টেবিল এবং নদী বিজ্ঞপ্তী সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ০৯। পোর্ট হোল, ডোর, হ্যাচ কভার সমূহে রাবার সীল স্থাপিত আছে এবং মেইন ডেকের নিচের সমস্ত কম্পার্টমেন্ট পানি নিরোধক আছে।
- ১০। লোডিং অবস্থায় ৪৫০ মিঃ মিঃ ফ্রি বোর্ড বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া আছে।
- ১১। হ্যাচ কোমিং এবং এয়ার পাইপ সমূহের উচ্চতা ৭৫০ মিঃ মিঃ এর অধিক আছে।
- ১২। নৌযান নির্মান বিধিমালা ২০০১ অনুযায়ী তৈরী হয়েছে এবং উপকূল অতিক্রম করার শর্তসমূহ পূরন করেছে।
- ১৩। নৌযানের হাল গেজিং রিপোর্ট করা আছে (কপি সংযুক্ত)।
- ১৪। অভ্যন্তরীণ জাহাজ লাইফ সেভিং ও অগ্নি নিরাপত্তা বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী রয়েছে।
- ১৫। পাইলট অপারেশন কালে, কুয়াশা ধাকা অবস্থায়, জোয়ারের সময় কর্ণফুলী নদীতে নৌযান চালানো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া আছে এবং নৌযানের মাস্টার উক্ত নির্দেশনা যথাযথ পালন করবে মর্মে অঙ্গীকার নামা প্রদান করেছে (কপি সংযুক্ত)।
- ১৬। নৌযানে ৩০ মিটার হোর্স পাইপ সহ একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পানির পাম্প রয়েছে।
- ১৭। নৌযানটির মালিক সমিতির চাঁদার রশিদ অত্র কার্যালয়ে জমা করেছে (কপি সংযুক্ত)।

নৌযানটির উপকূল এলাকা অতিক্রমের জন্য পালিত শর্তাবলী পরিষ্কার-নিরীক্ষার জন্য মহা-পরিচালক কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্যাদি সহকারে প্রেরন করা হলো। এমতাবস্থায় অনুমোদন প্রাপ্তির পর নৌযান মালিকের অনুকূলে পত্র জারী করা হবে বিধায় উপকূল এলাকা অতিক্রমের বিষয় বিবেচনা করে চলাচলের অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

দিন সিপি নং ৩০৩০ তারিখঃ.....
নৌ পরিবহন অধিদপ্তর
ঢাকা।

(মির্জা সাইফুর রহমান)
প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক
এবং অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিস্টার
সদরঘাট, ঢাকা

অনুলিপি: মেসার্স মোনাজ শিপিং লাইফ, আল আমিন আইকন সেটোর, প্লট-৫৭/৪, ফ্লাট-৮/বি, (৮ম তলা), কুড়িল, বিশ্ব রোড, ঢাকা-১২১২।